

Concept	Détail	Exemple
Déclaration de document	Indique le type de document et doit être placé en haut du fichier HTML.	<code><!DOCTYPE html></code>
Balise HTML	Conteneur principal pour tout le contenu HTML.	<code><html></html></code>
En-tête du document	Contient des informations méta, le titre de la page, et les liens vers les fichiers CSS.	<code><head></head></code>
Titre de la page	Spécifie le titre de la page qui apparaît dans l'onglet du navigateur.	<code><title>Mon site</title></code>
Encodage des caractères	Déclare l'encodage des caractères utilisé dans le document.	<code><meta charset="UTF-8"></code>
Corps du document	Contient le contenu visible de la page web.	<code><body></body></code>
Titre de section	Définit des titres de différentes sections.	<code><h1>, <h2>, <h3>, etc.</code>
Paragraphe	Définit un paragraphe de texte.	<code><p></p></code>
Lien hypertexte	Crée un lien vers une autre page ou une ressource.	<code>Lien</code>

Image	Intègre une image.	<code></code>
Liste ordonnée	Crée une liste numérotée.	<code></code>
Liste non ordonnée	Crée une liste à puces.	<code></code>
Élément de liste	Définit un élément de liste dans une liste ordonnée ou non ordonnée.	<code></code>
Division	Utilisée comme conteneur pour grouper des éléments de contenu.	<code><div></div></code>
Classe	Attribut utilisé pour appliquer des styles CSS à des éléments.	<code><div class="nomClasse"></div></code>
Identifiant	Attribut unique utilisé pour appliquer des styles CSS ou manipuler des éléments avec JavaScript.	<code><div id="nomId"></div></code>
Styles CSS en ligne	Appliquer des styles directement sur une balise HTML.	<code><p style="color: blue;">Texte</p></code>
Sélecteur de classe CSS	Utilisé pour appliquer des styles CSS à tous les éléments portant une certaine classe.	<code>.nomClasse { color: red; }</code>

Sélecteur d'identifiant CSS	Utilisé pour appliquer des styles CSS à l'élément avec un certain identifiant.	#nomId { color: green; }
Sélecteur d'élément CSS	Appliquer des styles CSS à tous les éléments d'un type spécifique.	p { font-size: 16px; }
Propriété CSS	Spécifie une propriété de style comme la couleur, la taille, la marge, etc.	color, font-size, margin, etc.
Valeur CSS	Spécifie la valeur d'une propriété CSS.	red, 16px, 10px, etc.
Importation de CSS	Importer des fichiers CSS externes dans le document HTML.	<link rel="stylesheet" href="style.css">